

# HEATPEX

# ARIA

VITALE **MINI**

Rekuperator  
decentralny  
z systemem  
SMART

> [heatpex.pl](http://heatpex.pl)



Domy jednorodzinne

Mieszkania

WERSJA  
BIAŁA



RH Czujnik wilgotności  
**LUB**  
CO<sub>2</sub> Czujnik CO<sub>2</sub>

WERSJA  
CZARNA



RH Czujnik wilgotności  
**LUB**  
CO<sub>2</sub> Czujnik CO<sub>2</sub>

# Zadbaj o **perfekcyjną** **jakość powietrza**

Pozbądź się problemów  
z kondensacją wilgoci  
na szybach okiennych.

## Domy jednorodzinne

**Alternatywa** dla wentylacji grawitacyjnej  
lub **uzupełnienie** systemu centralnego  
w nowych budynkach lub remontowanych

Montaż najczęściej na zewnętrznych  
ścianach: **sybilani, salonu, kuchni,**  
**łazienki** jako alternatywa  
wentylatora wyciągowego

## Mieszkania

Szybki montaż **bez ingerencji**  
w instalację **wspólne**

Montowany jest na ścianie  
zewnętrznej, **bez potrzeby**  
prowadzenia kanałów  
wentylacyjnych.



## Szybka i **prosta** instalacja





# ARIA

VITALE **MINI**

## Zalety

**Wydajność dopasowana do potrzeb:** od oszczędności po maksimum – pełna kontrola nad powietrzem.

**Ultra cicha praca:** poziom hałasu od 18,6 dBA, zapewniający maksymalny komfort użytkowania

**Ekologiczne rozwiązanie** oszczędzające zużycie energii

**Uniwersalność i łatwość instalacji**

Napięcie zasilania	230 V	Ilość biegów	3 + boost		
Częstotliwość	50 Hz	Przepływ m <sup>3</sup> /h	<b>Bieg</b>		
Moc znamionowa	8,6 W		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Maksymalna sprawność temperaturowa	Do 97%	Przepływ w trybie nawiewu / wyciągu	20	40	50
Średnica kanału powietrznego	158 mm	Przepływ w trybie odzysku energii	10	20	25
Klasa energetyczna	A	Ciśnienie akustyczne (3m) dBA	18,6	28,4	32,5
Rekomendowana grubość przegrody	31-50 cm	Przepływ w trybie BOOST	60 m <sup>3</sup> /h		

## Podwójna filtracja w standardzie

**1** Filtr F7 po stronie wewnętrznej urządzenia

**2** Filtr wstępny od strony zewnętrznej

### Unikatowy wymiennik ciepła

Ceramiczne kule zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

Złoże zapewnia wysoką efektywność.

Wymiennik można całkowicie rozmontować i dokładnie wyczyścić.

Nie zatrzymuje wilgoci, hamując rozwój bakterii i grzybów



# Intuicyjne sterowanie: 3 opcje



**Sterowanie podstawowe – z obudowy**



**Sterowanie z poziomu pilota**



**Sterowanie zaawansowane SMART z poziomu aplikacji mobilnej**

**Praca w trybie synchronizacji**

**Odczyt temperatury**

**Zmiana trybu pracy**

**Tryb czasowy**  
Ustalenie czasu pozostałego do wyłączenia urządzenia

**Tryb komfort**  
Utrzymywanie progu wilgotności lub dwutlenku węgla

**Zmiana biegu wentylatora**

**Tryb chłodzenia**  
Dostarczanie chłodniejszego powietrza z zewnątrz do wnętrza budynku

**Sterowanie dodatkowym jonizatorem powietrza**

RH threshold	RH value
40%	1%
Countdown	Remaining time
Cancel	0 min

Buttons: ON, Heat Recovery, Speed, Boost, RH Switch, Free Cooling, Anion, Light

# Dobierz **akcesoria**

**Podnieś jakość powietrza do najwyższego poziomu:**

Rozszerz ARIA VITALE mini o moduł jonizacji.




**Filtr w urządzeniu zatrzymuje zanieczyszczenia** takie jak: **kurz, pył, pyłki i inne** cząstki unoszące się w powietrzu, a jonizacja działa aktywnie w całym pomieszczeniu – **neutralizuje to, co unosi się w powietrzu i czego nie widać gołym okiem.**

**Dzięki technologii jonizacji powietrze** zostaje wzbogacone w jony ujemne, co sprawia, że:

- staje się ono wyraźnie świeższe i przyjemniejsze
- alergeny, bakterie i wirusy są skuteczniej neutralizowane
- kurz szybciej opada i nie unosi się w pomieszczeniu
- nieprzyjemne zapachy są zredukowane u źródła, zamiast być jedynie maskowane

To inteligentne **uzupełnienie urządzenia, podnoszące jego skuteczność i realnie poprawiające komfort oddychania** – bez skomplikowanej obsługi. Moduł jonizacji jest zintegrowany z urządzeniem ARIA VITALE mini, dostępny w dwóch kolorach dopasowanych do obudowy. **Sterowanie jonizatorem odbywa się wygodnie z poziomu aplikacji ARIA VITALE mini lub za pomocą pilota.**

**Idealne rozwiązanie dla alergików**



**A1** 693 238 222  
pomorskie / kujawsko-pomorskie

**A2** 603 072 292  
mazowieckie

**A3** 663 704 729  
wielkopolskie

**A4** 601 870 871  
dolnośląskie

**A5** 885 521 521  
opolskie / śląskie

**A6** 607 600 855  
małopolskie / podkarpackie

**A7** 607 250 545  
lubelskie / świętokrzyskie

**A8** 885 021 720  
podlaskie / warmińsko-mazurskie

**A9** 601 244 814  
łódzkie

**A10** 605 041 432  
lubuskie / zachodniopomorskie

> [heatpex.pl](http://heatpex.pl)

HEATPEX Sp. z o.o.

80-278 Gdańsk, Chrzanowskiego 11

e-mail: [biuro@heatpex.pl](mailto:biuro@heatpex.pl)